

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Schlosserei	Allgemeine Gefährdungen*	Blatt-Nr.		
----------	-------------	--------------------------	-----------	--	--

* Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit der „Maßnahmenliste“

Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²		
			ja ³	nein	groß	mittel	klein
DGUV Regel 112-191	<input checked="" type="checkbox"/> Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen und das Benutzen veranlassen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DGUV Information 209-005	<input checked="" type="checkbox"/> Stolpern und Stürzen	<input checked="" type="checkbox"/> Ordnung und Sauberkeit halten <input checked="" type="checkbox"/> Versorgungsleitungen möglichst von oben zuführen <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrswege ausreichend beleuchten <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrswege und Arbeitsplätze im Winter schnee- und eisfrei halten <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DGUV Information 209-023 DGUV Regel 112-194	<input checked="" type="checkbox"/> Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm	<input type="checkbox"/> Expositionsbewertung <input type="checkbox"/> Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren <input type="checkbox"/> Lärmkennzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> Gehörschutz bereitstellen und das Benutzen veranlassen <input type="checkbox"/> bei Neubau Beratung über Raumakustik <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BGHM-I 101	<input checked="" type="checkbox"/> Belastungen durch Zugluft, Kälte, Hitze (Ozon) oder Nässe	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebungstemperatur möglichst zwischen 17° und 26° <input checked="" type="checkbox"/> unangenehme Zugluft vermeiden <input type="checkbox"/> Anlagen-/Gebäudetechnik richtig dimensionieren und betreiben (z.B. Klimaanlage, Lüftungs- bzw. Rohrquerschnitte) <input type="checkbox"/> bei Bedarf Schutzkleidung gegen Nässe und Kälte zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen <input type="checkbox"/> bei Bedarf zusätzliche Pausen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind

³ Formulieren Sie auf der Maßnahmenliste die von Ihnen durchzuführenden Schritte zum Erreichen der Schutzziele

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Schlosserei	Allgemeine Gefährdungen*	Blatt-Nr.
----------	-------------	--------------------------	-----------

* Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit der „Maßnahmenliste“

Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²		
			ja ³	nein	groß	mittel	klein
BGHM-I 101	<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/> möglichst Tageslicht <input checked="" type="checkbox"/> flackernde Leuchtstoffröhren austauschen <input type="checkbox"/> Blendung vermeiden <input checked="" type="checkbox"/> für ausreichende Beleuchtung sorgen (abhängig von Arbeitsaufgabe und Alter der Mitarbeiter) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DGUV Information 209-005 DGUV Information 208-020 BGHM-I 101	<input type="checkbox"/> Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder ungünstige Körperhaltung	<input checked="" type="checkbox"/> wenn möglich Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen verwenden oder mit mehreren Personen transportieren <input checked="" type="checkbox"/> ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, z. B. durch höhenverstellbare Montagetische <input type="checkbox"/> wirbelsäulengerechtes Heben und Tragen (z.B. Kreuzgurt, Trageweste) <input checked="" type="checkbox"/> Optimierter Plattentransport (z.B. Tragegriffe/-zangen, Plattenroller/-transportwagen) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DGUV Information 209-022 DGUV Regel 112-195	<input checked="" type="checkbox"/> Hauterkrankungen, -verletzungen durch Umgang mit Arbeits- und Werkstoffen	<input type="checkbox"/> Hautkontakt möglichst vermeiden <input type="checkbox"/> Hautschutzplan (Schutz, Reinigung, Pflege) erstellen und umsetzen <input checked="" type="checkbox"/> Schutzhandschuhe ggf. verwenden <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DGUV Information 209-005 DGUV Vorschrift 3	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrische Körperdurchströmung	<input checked="" type="checkbox"/> Fehlerstromschutzschalter (RCD früher FI) verwenden <input checked="" type="checkbox"/> elektrische Betriebsmittel entsprechend den Einsatzbedingungen einsetzen <input type="checkbox"/> Schutzkleinspannung oder Trenntrafo verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Sichtkontrolle der elektrischen Betriebsmittel vor dem Benutzen <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturen nur von Elektrofachkräften durchführen lassen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind

³ Formulieren Sie auf der Maßnahmenliste die von Ihnen durchzuführenden Schritte zum Erreichen der Schutzziele

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Schlosserei	Allgemeine Gefährdungen*	Blatt-Nr.		
----------	-------------	--------------------------	-----------	--	--

* Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit der „Maßnahmenliste“

Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²	
			ja ³	nein	groß	mittel
DGUV Information 209-046 DGUV Information 205-001	<input checked="" type="checkbox"/> Brand- und Explosionsgefahr	<input type="checkbox"/> Bewertung im Rahmen des Explosionsschutzdokumentes <input type="checkbox"/> organisatorische Brandschutzmaßnahmen durchführen (Flucht-/Rettungspläne, Evakuierungs-/Löschübungen) <input type="checkbox"/> Zündquellen vermeiden (bspw. IP 54, Oberflächentemperaturbegrenzung), Rauchverbot <input checked="" type="checkbox"/> Feuerlöscher bereithalten <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
DGUV Information 211-005 DGUV Information 211-010 DGUV Vorschrift 38 ArbMedVV	<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Organisation	<input type="checkbox"/> Verantwortungsbereiche (z.B. Aufsichtführender auf Baustelle, Vorgesetzte) und Weisungsbefugnisse festlegen <input checked="" type="checkbox"/> Unterweisen der Mitarbeiter (auch Zeitarbeiter) <input type="checkbox"/> Betriebsanweisungen insbesondere für Gefahrstoffe erstellen <input type="checkbox"/> Prüfen der Einrichtungen und Arbeitsmittel durch befähigte Personen <input type="checkbox"/> für Arbeitsaufgabe entsprechend körperlich geeignete (möglicherweise Eignungsuntersuchung bei Fahr-/Steuertätigkeiten, Arbeiten mit Absturzgefahr o.ä.) und qualifizierte Mitarbeiter einsetzen <input type="checkbox"/> Bei Zeitarbeitern konkretes Anforderungsprofil erstellen und Schnittstellen mit Verleiher (PSA, Arbeitsmedizinische Vorsorge) abstimmen <input checked="" type="checkbox"/> Erste Hilfe organisieren (Ersthelfer ausbilden, Erste-Hilfe-Material und Verbandbuch bereitstellen) <input checked="" type="checkbox"/> Ausreichend bemessene Verkehrswege freihalten <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz mindestens 1,5 m ² <input type="checkbox"/> Arbeitsmedizinische Vorsorge organisieren (z.B. Lärm, Vibration, Holzstaub, Lacke/Lösemittel, Bildschirmarbeitsplätze, biologische Einwirkungen) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind

³ Formulieren Sie auf der Maßnahmenliste die von Ihnen durchzuführenden Schritte zum Erreichen der Schutzziele

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Schlosserei	Allgemeine Gefährdungen*	Blatt-Nr.
----------	-------------	--------------------------	-----------

* Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit der „Maßnahmenliste“

Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²			
			ja ³	nein	groß	mittel	klein	
DGUV Information 206 006 DGUV Information 206 007 BGHM-FI 0052	<input checked="" type="checkbox"/> psychische Belastung und negative Beanspruchung	Arbeitsaufgabe <input type="checkbox"/> verlässliche und ausreichende Informationswiedergabe <input type="checkbox"/> klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten <input type="checkbox"/> für Arbeitsaufgabe geeignete Mitarbeiter einsetzen (Unter-/Überforderung) <input type="checkbox"/> Vermeiden von einseitigen sich oft wiederholenden Tätigkeiten <input type="checkbox"/> Handlungsspielraum bzgl. der zu erledigenden Aufgaben (Reihenfolge, Methode) <input type="checkbox"/> Wechsel zwischen vorbereitenden, ausführenden, kontrollierenden Handlungen Arbeitsorganisation <input type="checkbox"/> verlässliche Arbeitszeiten und Einkommen <input type="checkbox"/> störungarme Organisation der Arbeitsabläufe <input type="checkbox"/> Unterstützungsmöglichkeiten durch Kollegen/Vorgesetzte Soziale Beziehungen <input checked="" type="checkbox"/> Kollegiales, gerechtes Miteinander/Fairness ohne häufige Streitigkeiten/Konflikte <input checked="" type="checkbox"/> regelmäßiges Feedback/Anerkennung/Wertschätzung durch Vorgesetzte <input type="checkbox"/> Qualifizierung von Führungskräften <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Mitgelende Unterlagen: Betriebsanweisung Bedienungsanleitung Wo befinden sich diese: .Betriebsleiter

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind

³ Formulieren Sie auf der Maßnahmenliste die von Ihnen durchzuführenden Schritte zum Erreichen der Schutzziele